

北京奔驰

长轴距C级车

入座你的舒适区



具体车型配置以经销商店内实车为准



C-Class L

C 位 颜 值

每一个角度 都恰到好处

- 短前悬、更长的轴距与“驾驶舱后移”赋予长轴距 C 级车动感协调的车身比例，轴距较上一代车型加长 34 毫米，提升至 2,954 毫米。车身化繁为简的梦幻曲面与“一弧到底”贯穿式腰线，在不同光影下，营造出修长进取的视觉效果。



锋芒之间，万千璀璨 夜幕星河，视线所向

- 长轴距C级车拥有轿车与运动轿车“双前脸”设计，其中运动轿车首次采用“夜幕星河”格栅，格栅上240颗熠熠生辉的星徽装饰如同浩瀚星河中的璀璨繁星，精致美感令前脸锋芒尽显。
- 璀璨星雨数字大灯组件（带投影功能）拥有260万像素的高分辨率照明，以清晰精准的光束分布智能照亮前路，从而提高驾驶安全性。





那一瞬的浮光掠影 从遥远星河落在咫尺之间

- “星弦”黑色开孔木镶嵌铝质饰条将实木与铝条覆合，精湛复杂工艺呈现出如同游艇甲板纹理般的独特视觉效果和豪华触感。

风摇曳着穿过星环 落入独属于你的浮岛

- “星环出风口”创新嵌入64色环境氛围灯带，结合精妙入微的脱敏镀铬工艺以及特别调校的旋钮阻尼质感，细节之处尽显豪华。
- 采用浮岛式设计的座椅按键区，配合压力感应式按键带来极具科幻感的操控体验。





时光流转如风 每一轮都自带高光

•18 英寸轮毂设计，与车身的运动风格完美搭配。动感风范，更因轮毂大放异彩。



C-Class L

C 位 智 慧



默契的表达 是我选择一直懂你

- 长轴距C级车首次采用了以驾驶员为中心的内饰设计，中控屏向驾驶员倾斜6度。全系标配的12.3英寸数字仪表盘和11.9英寸中央触控屏，拥有媲美顶级专业电脑显示效果的高清细腻画质。
- 全系标配第三代MBUX智能人机交互系统，在高通8295芯片和5G通信技术加持下，“读心语音助理”全新升级，支持全场景免唤醒功能，更懂你，也能更快响应你。

71×23.5厘米



35
km/h



4.5米

每一步向前 都要心无旁骛

- 平视显示系统涵盖了车速、导航、限速提示、驾驶辅助等信息，呈现出强烈的未来科技感。
- 实景穿越导航可将虚拟的导航指示标与道路环境叠加呈现，面对复杂路况，轻松实现精准导航。

从“心”出发 邂逅松弛的自我

- “畅心醒神”功能新增海洋之声、林间静地与夏日纷雨3种自然主题。Burmester®3D环绕立体声音响系统，以精妙之音带来非凡听觉享受。结合车机画面、环境氛围灯、香氛与空调系统等全方位融合，重现原生态舒适氛围，带来身临其境的感官之享。
- 标配高规格5G通信模块，数据下载速度更快，播放无卡顿，车机应用运行更流畅，安装升级更便捷。3年免费无限5G车载流量，无忧极速智联，更是无限畅爽体验。

隔绝城市喧嚣 置身自然新境

- 由外到内遍布整车的降噪组件，可在行驶中坐享静谧，提升专注力，轻松抵达目的地。
- 雾凇终结者依靠传感器实时监测车内外空气，精确识别颗粒物及有害气体。增强型滤芯搭配香氛系统，更让每次呼吸愉悦、安心。



C-Class L

C 位 驾 乘





启动瞬间 内心也随之澎湃

- C 260 L 4MATIC 运动轿车搭载全新 M254 直列四缸发动机，最大输出功率为 150 千瓦，最大输出扭矩为 300 牛·米，百公里加速仅 7.6 秒。搭配第二代 48 伏 ISG 智能电机系统，带来加速顺、行驶静和油耗省“三位一体”的驾驭体验。
- 由中国研发团队主导开发的 L2+ 导航辅助驾驶，覆盖全国范围高速与城市快速路段，无论是前车加塞、超越慢车，还是自动变道、自动远离大车，时刻从容应对各种路况，带来安心的“人机共驾”体验。



驾驭的乐趣 可见可享

- 运动轿车搭载Nappa皮饰多功能运动型方向盘，动感的底部扁平式设计，融合舒适入微的操控触感。多功能触控面板，更让驾乘乐趣尽在掌控。
- Unity渲染沉浸式3D地图，场景细节更丰富，搭配车道级高德定制导航，指引更精准。“场景”AI功能升级，覆盖3种预设场景，以及AI生成场景与个性化场景，让车辆更“懂”你。
- 全系标配带360°摄像头的智能泊车，可通过摄像头识别停车标线，同时实现自动转向、制动及换挡，泊车体验更便捷丝滑。

给柔软的内心 一方天地

- 后排专属舒适配置，配备带额外软枕的豪华型头枕、加长加厚的后排座椅及加宽的后排中央扶手，尽享舒适升级。

用充沛的能量 奔赴心中的远方

- 长轴距插电式混合动力C级运动轿车搭载 M254 2.0T 发动机及高效永磁同步电机，系统峰值总扭矩可达 600 牛·米，百公里加速仅需 6.4 秒，一路前行动力充沛。



敬请扫描二维码，了解更多详情



再遥远的地方 也将成为你的舒适区

- 针对不同的场景，提供5种驾驶模式，应对不同的路况和驾驶需要。WLTC标准下纯电续航里程可达126公里，路程稍远也不必担心。
- 支持直流与交流两种方式快速充电。直流充电模式下，30分钟即可从10%充至80%，出色能量体系加持高能旅程！

C-Class L


入座你的舒适区
长轴距C级车



长轴距C级车 车漆




非金属漆面




北极白色
149


金属漆面




曜岩黑色
197




石墨灰色
831



时空银色
922




海夜蓝色
970




松石绿色
997

MANUFAKTUR 漆面¹



MANUFAKTUR
贝母白 (亮色)
885






MANUFAKTUR
熔岩红色 (亮色)²
993

¹如选配需额外支付6,200元
²不可与赭石棕色/黑色(184)、赭石棕色/黑色(224)、赭石棕色/黑色(284)同时选配





* 由于显示原因,颜色可能与实物略有不同。

长轴距C级车 内饰






ARTICO 皮革

	
121 黑色 ¹	125 玛奇朵米色 / 黑色 ²
	
128 钛金灰色 / 黑色 ²	131 黑色 ³
	
184 赭石棕色 / 黑色 ⁴	188 钛金灰色 / 黑色 ⁴

皮革

		
221 黑色 ⁵	224 赭石棕色 / 黑色 ⁵	225 玛奇朵米色 / 黑色 ⁵
		
228 钛金灰色 / 黑色 ⁵	231 黑色 ⁶	284 赭石棕色 / 黑色 ⁶
		
287 烈焰红色 / 黑色 ⁶	288 钛金灰色 / 黑色 ⁶	

饰件

				
H03 高光棕色岑木木饰 ²	H33 棕色开孔型胡桃木木饰 ¹	H04 嵌铝质饰条的黑色开孔型木饰 ⁷	H08 炭灰色直纹榎木木饰 ⁸	H64 金属编织饰件 ⁹

¹ 标准配备于轿车

² 选装配备于轿车,如选配无需额外支付

³ 标准配备于运动轿车

⁴ 选装配备于运动轿车,如选配无需额外支付

⁵ 选装配备于轿车,如选配需额外支付11,000 元

⁶ 选装配备于C 260 L 运动轿车、C 260 L 4MATIC 运动轿车、C 260 L 皓夜运动轿车、C 350 e L插电式混合动力运动轿车,如选配需额外支付11,000 元; 需与前排空调座椅同时选配

⁷ 选装配备于运动轿车,如选配需额外支付500 元

⁸ 标准配备于C 200 L 运动轿车; 选装配备于C 260 L 运动轿车、C 260 L 4MATIC 运动轿车、C 260 L 皓夜运动轿车、C 350 e L插电式混合动力运动轿车,如选配无需额外支付; 不可与烈焰红色 / 黑色(287)同时选配

⁹ 选装配备于C 200 L 运动轿车,如选配无需额外支付; 标准配备于C 260 L 运动轿车、C 260 L 4MATIC 运动轿车、C 260 L 皓夜运动轿车、C 350 e L插电式混合动力运动轿车

* 由于显示原因,颜色可能与实物略有不同。



长轴距C级车 轮毂

标准配备



R34¹

45.7 厘米(18 英寸)
多辐轻合金车轮



R08²

45.7 厘米(18 英寸)
5 辐轻合金车轮



RSK³

45.7 厘米(18 英寸)
AMG 5 辐轻合金车轮



22R⁴

45.7 厘米(18 英寸)
双 5 辐轻合金车轮



¹标准配备于C 200 L 运动轿车、C 260 L 轿车、C 260 L 运动轿车
²标准配备于C 260 L 4MATIC 运动轿车
³标准配备于C 260 L 暗夜运动轿车
⁴标准配备于C 350 e L 插电式混合动力运动轿车

车型参数	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
额定功率 (千瓦[马力]/转每分)	125[170]/5800	150[204]/6100	150[204]/6100	150[204]/6100	150[204]/6100	—
额定扭矩 (牛顿米/转每分)	250/1800–4000	300/1800–4000	300/1800–4000	300/1800–4000	300/1800–4000	—
系统峰值总功率 (千瓦)	—	—	—	—	—	250
系统峰值总扭矩 (牛顿米)	—	—	—	—	—	600
直流充电时间10%–80% SOC (净值)(分钟)	—	—	—	—	—	30
交流充电时间10%–100% SOC (净值)(小时)	—	—	—	—	—	3.5
气缸数量/排列方式/排量 (毫升)	L4/1496	L4/1496	L4/1496	L4/1496	L4/1496	L4/1999
燃油综合消耗量 (升/百公里)	6.35	6.45	6.45	6.75	6.45	—
燃料消耗量 (L/100km)	—	—	—	—	—	0.99
0–100 km/h 加速 (秒)	9.2	7.8	7.8	7.6	7.8	6.4
最高车速 (公里/小时)	225	236	236	235	236	235
纯电续航里程 (公里)	—	—	—	—	—	126
前轮胎/车轮	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18	225/45 R18
后轮胎/车轮	255/40 R18	255/40 R18	255/40 R18	255/40 R18	255/40 R18	255/40 R18
轴距 (毫米)	2954	2954	2954	2954	2954	2954
车长/车宽/车高 (毫米)	4882/1820/1461	4882/1820/1461	4882/1820/1461	4882/1820/1461	4882/1820/1461	4882/1820/1450
厂商建议零售价格 (人民币)	334,800	356,800	356,800	375,800	380,600	410,600



长轴距C级轿车
敬请扫描二维码, 了解更多详情



长轴距C级运动轿车
敬请扫描二维码, 了解更多详情

梅赛德斯－奔驰精选定制

车型	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
智乐套装	¥ 7,980	¥ 7,980	¥ 7,980	¥ 7,980	●	¥ 7,980
Burmester®3D环绕立体声音响系统	✓	✓	✓	✓	●	✓
个性化音效设置	✓	✓	✓	✓	●	✓
智能领航辅助Max	—	¥ 21,300	¥ 21,300	¥ 21,300	¥ 20,200	¥ 21,300
后视镜组件	—	✓	✓	✓	●	✓
车道级导航 (有效期3年)	—	✓	✓	✓	✓	✓
智能领航辅助Pro ¹	—	✓	✓	✓	✓	✓
导航辅助驾驶 (有效期3年)	—	✓	✓	✓	✓	✓

¹包含在智能领航辅助Max内

● 标准配备 ✓ 该车型选装配备 — 未配备

梅赛德斯－奔驰精选定制

车型	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
夜色组件套装	—	—	—	—	—	¥ 5,500
黑色侧裙边	—	—	—	—	—	✓
AMG扰流板	—	—	—	—	—	✓
夜色组件	—	—	—	—	—	✓

外部	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
无钥匙进入舒适组件 (KEYLESS-GO)	—	¥ 7,500	¥ 7,500	¥ 7,500	¥ 7,500	¥ 7,500
后备箱感应开启功能 ¹	—	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0
行李箱盖便捷关闭功能 ¹	—	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0
无钥匙进入 ¹	—	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0
AMG扰流板	—	—	—	—	●	—
黑色侧裙边	—	—	—	—	●	—
后视镜组件	—	—	—	—	●	—
带品牌标志投影的环境照明 ²	—	—	—	—	●	—
可自动防眩目的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜 ²	—	—	—	—	●	—

¹包含在无钥匙进入舒适组件 (KEYLESS-GO)内

²包含在后视镜组件内

● 标准配备 — 未配备

内部	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
轿车内饰组件	—	●	—	—	—	—
运动轿车内饰组件	●	—	●	●	●	●
皮饰多功能运动型方向盘	—	●	—	—	—	—
Nappa皮饰多功能运动型方向盘	●	—	●	●	●	●
ARTICO皮革仪表板与车门腰线	●	●	●	●	●	●
全数字仪表盘显示屏	●	●	●	●	●	●
中央显示屏	●	●	●	●	●	●
带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅	—	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000
驾驶员全电动8向可调式座椅（不带记忆功能）	●	●	●	●	●	●
乘客电动8向可调式座椅（不带记忆功能）	●	●	●	●	●	●
前排空调座椅 ¹	—	¥ 9,800	¥ 9,800	¥ 9,800	¥ 9,800	¥ 9,800
后排电动调节前排乘客座椅	●	●	●	●	●	●
可加热前排座椅	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000
可加热后排座椅 ²	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000
4向腰部支撑	●	●	●	●	●	●
带软枕的前排豪华头枕	●	●	●	●	●	●

¹不可与可加热前排座椅同时选配

²需与可加热前排座椅或前排空调座椅同时选配

内部	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
带软枕的后排舒适头枕	●	●	●	●	●	●
豪华型座椅	—	●	—	—	—	—
运动型座椅	●	—	●	●	●	●
自动空调 (THERMATIC)	●	●	●	●	●	●
多区域智能空调 (THERMOTRONIC) ¹	—	—	—	—	¥ 6,100	—
车内照明组件	●	●	●	●	●	●
环境氛围照明系统	●	●	●	●	●	●
豪华环境氛围灯	—	●	●	●	●	●
雾霾终结者3.0	●	●	●	●	●	●
行车记录仪	—	●	●	●	●	●
黑色织物车顶内衬	●	●	●	●	●	●
高光黑色中控台	●	●	●	●	●	●
前排用于移动设备的无线充电功能	—	●	●	●	●	●
脚垫	●	●	●	●	●	●
带“Mercedes-Benz”字样的照明迎宾踏板	—	●	●	●	●	●

¹不可与自动空调 (THERMATIC)同时选配

操控与智能	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
智能手机互联系统	●	●	●	●	●	●
梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统 ¹	●	●	●	●	●	●
远程车控 (有效期3年)	—	—	—	—	—	●
远程车控 (含发动机启动) (有效期3年)	●	●	●	●	●	—
USB组件增强版	—	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700
ETC读卡器	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000	¥ 3,000
交流充电口 (AC)	—	—	—	—	—	●
直流充电口 (DC)	—	—	—	—	—	¥ 4,500
充电服务 (有效期3年)	—	—	—	—	—	●
电动汽车低速提示音	—	—	—	—	—	●

¹梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统在汽车生产完后10年有效,此功能需完成实名认证方可使用

安全	C 200 L 运动轿车	C 260 L 轿车	C 260 L 运动轿车	C 260 L 4MATIC 运动轿车	C 260 L 皓夜运动轿车	C 350 e L 插电式混合动力 运动轿车
车道追踪套装 ¹	—	—	—	—	●	—
侧面盲点辅助BSD ²	—	—	—	—	●	—
车道保持辅助LKA	●	●	●	●	●	●
预防性安全系统—前向保护	●	●	●	●	●	●
自适应巡航ACC ¹	●	●	●	●	●	●
带360°摄像头的智能泊车	●	●	●	●	●	●
仪表盘上后排座椅安全带状态显示	●	●	●	●	●	●
发动机盖行人保护系统	●	●	●	●	●	●
轮胎压力监测系统	●	●	●	●	●	●
前排座椅中部气囊	●	●	●	●	●	●

¹不可与智能领航辅助Max同时选配

²包含在车道追踪套装内



敬请关注
梅赛德斯-奔驰官方微信

本手册更新于2024年9月, 当您阅读时产品信息可能已经发生变更。
产品 (含具体配置、相关细节等) 以经销商展示、销售的适用于中国大陆的具体车型及产品为准。
本产品手册中提及的所有价格 (包括整车、配件、金融产品等) 均为厂商建议零售价格。
厂商建议零售价格仅为建议, 不具有任何约束力。
具体的零售交易价格、产品配置及交易细节请与相关授权经销商协商确定。
更多详情, 敬请莅临梅赛德斯-奔驰当地授权经销商, 或致电400-818-1188。

www.mercedes-benz.com.cn